

04. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.

Detalii generale

COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. deține Contractul de delegare a gestiunii nr. 556/29.11.2010, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BACĂU A.D.I.B.", având ca obiect "delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare necesare pentru realizarea acestora", valabil 25 de ani și licența A.N.R.S.C. nr. 5210/11.01.2021, clasa 1, valabilă până la data de 26.01.2026.

Aria de operare

<i>Indicator/tip UAT</i>	<i>Mediu urban</i>		<i>Mediu rural</i>
	<i>Municipii</i>	<i>Orașe</i>	<i>Comune</i>
Numar de UAT -uri din aria de operare	2	3	19
Numar de UAT -uri din aria de operare conforme pe directiva apa potabilă	2	3	18
Numar de UAT -uri din aria de operare conforme pe directiva apa uzată	2	3	18
Total UAT: 24 din care 5 mediu urban și 19 mediu rural			

Autorizații deținute

<i>Indicator</i>	<i>Valoare 2024</i>
Nr. UAT -uri din aria de operare	24
Nr. UAT -uri care dețin autorizație sanitară de funcționare în termen de valabilitate	24
Nr. UAT-uri care dețin autorizație de gospodărire a apelor în termen de valabilitate	22
Nr. UAT-uri care dețin autorizație de mediu în termen de valabilitate pentru serviciul de alimentare cu apă	24
Nr. UAT-uri care dețin autorizație de mediu în termen de valabilitate pentru serviciul de canalizare	14 (10 de comune nu au sistem de canalizare)


Din totalul de 24 UAT-uri, pentru 2 UAT-uri operatorul nu deține autorizații de gospodărire a apei

Nivelul pierderilor de apă și al apei care nu aduce venituri (%)

Ponderea apei care nu aduce venituri în total cantitate de apă brută/apă potabilă intrată în sistemul captare, tratare, stocare și distribuție, în anul 2024 este de 65,38%, fiind peste media OR majori. Prin comparație, se constată o creștere a nivelului apei care nu aduce venituri față de anul 2022 cu 3,2%. Din punct de vedere al pierderilor pe rețelele de transport și distribuție, acestea au crescut cu 4,22% față de anul 2022, însă consumul tehnologic a scăzut de la 4,91 % în anul 2022 până la nivelul de 3,89% în anul 2024.

Nivelul și ponderea pierderilor de apă și a apei care nu aduce venituri, raportate de COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A pentru perioada 2022 - 2024, sunt prezentate în tabelul următor:

<i>Indicator/An</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Apă care nu aduce venituri rețeaua de transport și distribuție (%)	62,18	64,07	65,38
Apă care nu aduce venituri rețeaua de transport și distribuție (mc)	20.967.335	23.117.499	24.774.634
Pierderi de apă pe rețeaua de transport și distribuție (%)	57,27	60,38	61,49
Pierderi de apă pe rețeaua de transport și distribuție (mc)	19.310.311	21.786.008	23.298.676



Rata de suportabilitate

Rata de suportabilitate pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, calculată ținând cont de nivelul prețurilor/tarifelor aplicabile de la 1 ianuarie 2025 este de 2,28 %, valoare care este peste media OR majori de 2,03%, fiind sub nivelul minim legal în vigoare, respectiv de 2,5% din venitul disponibil pentru gospodăria medie de pe întreaga arie de operare.

Această situație demonstrează faptul că, operatorul regional nu a valorificat tot potențialul de finanțare disponibil la nivelul ariei de operare, care ar putea fi inclus în preț/tarif prin intermediul redevenței

Ponderea cheltuielilor cu redevența în total cheltuieli operaționale apă/canalizare

<i>Indicator /sector</i>	<i>Apă</i>	<i>Apă uzată</i>
Ponderea cheltuielilor cu redevența în total cheltuieli operaționale (%)	6,50%	7,79%

Ponderea investițiilor realizate în 2024 din surse proprii în total fonduri disponibile (profit + redevența - rambursare credite)

<i>Indicator</i>	<i>Valoare</i>
Valoarea investițiilor implementate de operator, finanțate din fonduri europene, inclusiv cofinanțarea (RON)	0
Valoarea investițiilor implementate de operator finanțate din surse proprii (profit, fond IID, cota de dezvoltare, amortizare, împrumuturi, redevența, etc.) - altele decât cele din fonduri europene (RON)	2.275.058

Independența energetică - ponderea energiei generate vs total energie consumată în 2024

<i>Indicator</i>	<i>Valoare</i>
Cantitate de energie electrică consumată cumulat pe apă și apă uzată (kWh)	17.606.401
Cantitate de energie electrică produsă cumulat pe apă și apă uzată (kWh)	1.589.660
Independența energetică (%)	9,03%

Ponderea activelor introduse în GIS

<i>Indicator</i>	<i>Valoare</i>
Proporția activelor care sunt introduse în sistemul GIS (procent în total active operate)	45,0%
Proporția activelor care sunt acoperite de sistemul SCADA (procent în total active relevante operate)	45,0%
Procentul avariilor sau intervențiilor care sunt evidențiate centralizat în sistemul GIS (procent în total avarii și intervenții înregistrate în an)	0.0%

Recomandări

- Obținerea autorizațiilor de gospodărire a apei pentru toate UAT-urile din aria de operare și menținerea autorizațiilor necesare în termen de valabilitate
- Creșterea capacității administrative a COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. în vederea implementării proiectelor de investiții, ținând cont de prioritizarea investițiilor necesare conformării la directiva ape uzate - aglomerări peste 10.000 l.e.
- Realizarea unei strategii și implementarea de investiții pentru reducerea pierderilor de apă, prioritate având eliminarea pierderilor comerciale și reducerea pierderilor fizice
- Creșterea gradului de conectare la serviciile de alimentare cu apă până la cel puțin 99,5% în toate UAT -urile aflate în aria de operare
- Creșterea gradului de racordare la serviciile de canalizare până la cel puțin 98% în toate UAT care au între 2000 și 10000 l.e.
- Revizuirea strategiei de tarification realizată în baza analizei cost-beneficiu în vederea atingerii nivelului minim de suportabilitate de 2,5% și generarea de fonduri suplimentare pentru realizarea de investiții din surse proprii
- Realizarea de investiții suplimentare pentru generarea de energie electrică din surse alternative, în vederea scăderii costurilor de operare pe termen mediu și creșterea gradului de independență energetică
- Creșterea ponderii activelor în sistemul GIS
- Evidențierea centralizată a avariilor sau intervențiilor în sistemul GIS